

Lymphome Finales Template

ElementType	Level	Text	Condition	Answer Type	Answer Details	ToolTip
H		Scores				
Q	1	Deauville-Score	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	1 2 3 4 5 X	f1: No 18F-FDG uptake 2: Uptake ≤ mediastinum 3: Uptake > mediastinum and ≤ liver 4: Uptake moderately above liver level 5: Uptake significantly above liver level and/or new lesion(s) X: New uptake region(s), most likely not part of lymphoma Der Gesamt-Deauville score entspricht dem höchsten vorhandenen läsions-spezifischen Deauville score
Q	0	SPD		interval	0.0 -10000.0 mm²	Summe der Produkte der orthogonalen Durchmesser. Von maximal sechs "dominanten" nodalen Manifestationen wird die Produkte von Langachsendurchmesser und Kurzachsendurchmesser gebildet und diese Produkte anschließend aufsummiert. Ausgewählte Läsionen sollen verteilt im Körper liegen. Falls vorhanden sollen Läsionen im Retroperitoneum und Mediastinum mit einbezogen werden.
Q	2	Ann-Arbor-Klassifikation: Stadium	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Hodgkin-Lymphom/Follikuläres Lymphom	nominal	I II III IV	Stadium I Befall einer Lymphknotenregion Oder Ein einziger lokalisierter Befall außerhalb des lymphatischen Systems Stadium II Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen auf der gleichen Seite des Zwerchfells Oder Lokalisierter Befall außerhalb des lymphatischen Systems und von Lymphknotenregionen auf der gleichen Seite des Zwerchfells Stadium III Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen bzw. von Organen außerhalb des lymphatischen Systems auf beiden Seiten des Zwerchfells Stadium IV Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen bzw. von Organen außerhalb des lymphatischen Systems auf beiden Seiten des Zwerchfells
Q	2	Ann-Arbor-Klassifikation: Stadium	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: DLBCL	nominal	I IE II IIE III IV	Stadium I Befall einer Lymphknotenregion Oder Ein einziger lokalisierter Befall außerhalb des lymphatischen Systems Stadium II Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen auf der gleichen Seite des Zwerchfells Oder Lokalisierter Befall außerhalb des lymphatischen Systems und von Lymphknotenregionen auf der gleichen Seite des Zwerchfells Stadium III Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen bzw. von Organen außerhalb des lymphatischen Systems auf beiden Seiten des Zwerchfells Stadium IV Befall von zwei oder mehr Lymphknotenregionen bzw. von Organen außerhalb des lymphatischen Systems auf beiden Seiten des Zwerchfells
Q		Ann-Arbor-Klassifikation: Modifikator	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Hodgkin-Lymphom/Follikuläres Lymphom/DLBCL	nominal	Bulky disease	Bulky disease wird definiert als eine Lymphommasse mit einem Mindestdurchmesser von ≥10cm bei Hodgkin-Lymphomen ≥6cm bei follikulären Lymphomen ≥7,5cm bei DLBCL
Q	2	Ann-Arbor-Klassifikation: Zusatz	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Hodgkin-Lymphom/Follikuläres Lymphom/DLBCL	nominal	A B	Zusatz A Es liegen keine B-Symptome vor Zusatz B Es liegen B-Symptome vor (Fieber > 38°C u./o. Nachtschweiß u./o. ungewollter Gewichtsverlust > 10% des Körpergewichts in 6 Monaten)
Q	0	Therapieansprechen nach Lugano	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: CT /MRT / CT und MRT; Aktuelle Therapiesituation: Chemotherapie / Radiatio / Radiochemotherapie / Hochdosis Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation / Unbekannt	nominal	Complete Response (CR) Partial Response (PR) Stable Disease (SD) Progressive Disease (PD)	[Tabelle der Kriterien für CR, PR, SD und PR modifiziert nach in Zusatzinformationen bereitgestellter Tabelle]
Q	0	Therapieansprechen nach Lugano	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: CT MRT CT und MRT; Aktuelle Therapiesituation: Immunchemotherapie / Radioimmuntherapie	nominal	Complete Response (CR) Partial Response (PR) Stable Disease (SD) Progressive Disease (PD) Indeterminate Response (IR)	[Tabelle der Kriterien für CR, PR, SD und PR modifiziert nach in Zusatzinformationen bereitgestellter Tabelle + Beschreibung von IR]

Q	0	Therapieansprechen nach Lugano	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT; Aktuelle Therapiesituation: Chemotherapie / Radio / Radiochemotherapie / Hochdosis Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation / Unbekannt	nominal	Complete Metabolic Response (CMR) Partial Metabolic Response (PMR) Stable Metabolic Disease (SMD) Progressive Metabolic Disease (PMD)	[Tabelle der PET Reponse, modifiziert nach in Zusatzinformationen bereitgestellter Tabelle]
Q	0	Therapieansprechen nach Lugano	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT; Aktuelle Therapiesituation: Immunchemotherapie / Radioimmuntherapie	nominal	Complete Metabolic Response (CMR) Partial Metabolic Response (PMR) Stable Metabolic Disease (SMD) Progressive Metabolic Disease (PMD) Indeterminate Response (IR)	[Tabelle der PET Reponse, modifiziert nach in Zusatzinformationen bereitgestellter Tabelle + Beschreibung von IR]
H		Indikation				
Q	0	Indikation		nominal	Primärstaging Follow Up	
H		Histologie				
Q	0	Histologisch gesichertes Lymphom		nominal	Nein Ja	
Q	1	Lymphom-Typ	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja	nominal	Hodgkin-Lymphom DLBCL Follikuläres Lymphom Anderes B-Zell-Lymphom T-Zell-Lymphom	
Q	2	Andere Art des B-Zell-Lymphoms	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Anderes B-Zell-Lymphom	text	200 Zeichen	
Q	2	Art des T-Zell-Lymphoms	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: T-Zell-Lymphom	text	200 Zeichen	
H		Bildgebung				
Q	0	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten		nominal	CT MRT CT und MRT PET/CT PET/CT und MRT	
Q	1	Kontrastmittel CT	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: CT CT und MRT PET/CT	nominal	Nein Ja	
Q	1	Kontrastmittel MRT	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: MRT CT und MRT PET/CT und MRT	nominal	Nein Ja	
Q	0	Untersuchung technisch zufriedenstellend		nominal	Nein Ja	
Q	0	Bildqualität		nominal	Gut Ausreichend Nicht diagnostisch	
Q	1	Ursache eingeschränkter Bildqualität	Bildqualität: Nicht diagnostisch	text	200 Zeichen	
H		Erfasstes Untersuchungsvolumen				
Q	0	Schädel		nominal	Nein Ja	
Q	0	Hals		nominal	Nein Ja	
Q	0	Thorax		nominal	Nein Ja	
Q	0	Abdomen		nominal	Nein Ja	
Q	0	Becken		nominal	Nein Ja	
Q	0	Extremitäten		nominal	Nein Ja	
Q	1	Arme	Extremitäten: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Arme: Lateralität	Extremitäten: Ja; Arme: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	
Q	1	Beine	Extremitäten: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Beine: Lateralität	Extremitäten: Ja; Beine: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	

H		Aktuelle Therapiesituation				
Q	1	Aktuelle Therapiesituation	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Hodgkin- Lymphom	nominal	Keine Radiatio Chemotherapie Unbekannt	
Q	1	Aktuelle Therapiesituation	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: DLBCL	nominal	Keine Radiochemotherapie Radiatio Hochdosis Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation Unbekannt	
Q	1	Aktuelle Therapiesituation	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: T-Zell- Lymphom: DLBCL: Follikuläres Lymphom	nominal	Keine Chemotherapie Radiatio Radiochemotherapie Immunchemotherapie Radioimmuntherapie Unbekannt	
Q	1	Aktuelle Therapiesituation	Histologisch gesichertes Lymphom: Ja; Lymphom-Typ: Anderes B-Zell- Lymphom / T-Zell-Lymphom	nominal	Keine Chemotherapie Radiatio Radiochemotherapie Immunchemotherapie Radioimmuntherapie Hochdosis Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation Unbekannt	
H		Lymphnoten				Bei CT und MRT: Als suspekte Lymphknoten werden solche mit längstem Durchmesser > 1,5 cm gewertet. PET/CT: Unphysiologisch erhöhte FDG-Aufnahme in Lymphknoten. Hinweis: Eine Bewertung des Therapieansprechens im Follow-Up kann nur für vermessene Target-Lymphknoten durch Beantwortung der Frage "Status" erfolgen.
Q	0	Befallene Lymphknotenstationen		nominal	Oberhalb des Zwerchfells Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells Keine	
Q	1	Zervikal	Befallene Lymphknotenstationen: Oberhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Hals: Ja	nominal	Nein Rechts Links Beidseits	
Q	2	Befallene zervikale Lymphknoten	Zervikal: Rechts	location	Level Ia rechts Level Ib rechts Level IIa rechts Level IIb rechts Level III rechts Level IVa rechts Level IVb rechts Level Va rechts Level Vb rechts Level Vc rechts Level VI rechts Level VII rechts Level VIII rechts Level IX rechts Level X rechts	
Q	2	Befallene zervikale Lymphknoten	Zervikal: Links	location	Level Ia links Level Ib links Level IIa links Level IIb links Level III links Level IVa rechts Level IVb links Level Va links Level Vb links Level Vc links Level VI links Level VII links Level VIII links Level IX links Level X links	
Q	2	Befallene zervikale Lymphknoten	Zervikal: Beidseits	location	Level Ia links, Level Ia rechts Level Ib links, Level Ib rechts Level IIa links, Level IIa rechts Level IIb links, Level IIb rechts Level III links, Level III rechts Level IVa links, Level IVa rechts Level IVb links, Level IVb rechts Level Va links, Level Va rechts	

		Region	Stationen	Skala	Links	Rechts
					Level Vb links, Level Vc links, Level VI links, Level VII links, Level VIII links, Level IX links, Level X links,	Level Vb rechts Level Vc rechts Level VI rechts Level VII rechts Level VIII rechts Level IX rechts Level X rechts
Q	1	Infraclavikulär	Befallene Lymphknotenstationen: Oberhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Thorax: Ja	nominal	Nein Rechts Links Beidseits	
Q	1	Axillär	Befallene Lymphknotenstationen: Oberhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Thorax: Ja		Nein Rechts Links Beidseits	
Q	1	Mediastinal	Befallene Lymphknotenstationen: Oberhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Thorax: Ja		Nein Ja	
Q	2	Befallene mediastinale Lymphknoten	Befallene Lymphknotenstationen: Oberhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Thorax: Ja Mediastinal: Ja		Entlang A. thoracica interna links Entlang A. thoracica interna rechts Hilär rechts Hilär links Infrakarinal Paraaortal thorakal Parakardial Prätracheal Retrocrural	
Q	1	Mesenterial	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Abdomen: Ja		Nein Ja	
Q	1	Periportal	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Abdomen: Ja		Nein Ja	
Q	1	Im Milzhilus	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Abdomen: Ja		Nein Ja	

Q		1 Paraaortal	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Abdomen: Ja		Nein Ja	
Q		1 Iliakal	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Becken: Ja		Nein Rechts Links Beidseits	
Q		2 Befallene iliakale Lymphknoten	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Becken: Ja Iliakal: Rechts		Iliaca communis rechts Iliaca externa rechts Iliaca interna rechts	
Q		2 Befallene iliakale Lymphknoten	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Becken: Ja Iliakal: Links		Iliaca communis links Iliaca externa links Iliaca interna links	
Q		2 Befallene iliakale Lymphknoten	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Becken: Ja Iliakal: Beidseits		Iliaca communis links Iliaca communis rechts Iliaca externa links Iliaca externa rechts Iliaca interna links Iliaca interna rechts	
Q		1 Inguinal	Befallene Lymphknotenstationen: Unterhalb des Zwerchfells Beidseits des Zwerchfells; Erfasstes Untersuchungsvolumen → Becken: Ja		Nein Rechts Links Beidseits	
category		Lymphknoten oberhalb des Zwerchfells				
					Lymphknoten zervikal Level Ia links, Level Ia rechts Level Ib links, Level Ib rechts Level IIa links, Level IIa rechts Level IIb links, Level IIb rechts Level III links, Level III rechts Level IVa links, Level IVa rechts Level IVb links, Level IVb rechts Level Va links, Level Va rechts Level Vb links, Level Vb rechts Level Vc links, Level Vc rechts Level VI links, Level VI rechts	

Q		0 Lokalisation			Level VII links, Level VII rechts Level VIII links, Level VIII rechts Level IX links, Level IX rechts Level X links, Level X rechts Lymphknoten infraklavikulär Lymphknoten axillär Links Rechts Lymphknoten mediastinal Entlang A. thoracica interna links Entlang A. thoracica interna rechts Hilär rechts Hilär links Infrakarinal Paraaortal thorakal Parakardial Prätracheal Retrocrural	
Q		0 Status		nominal	In baseline: undefiniert Vorhanden In follow-up: undefiniert Nicht bewertet Nicht evaluierbar Vorhanden Absent Größenregredient Größenkonstant durch Messung Größenprogredient	
Q		0 Größe		measurement	Durchmesser in mm	
H		Charakteristika				
Q		0 Deauville-Score	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	1 2 3 4 5 X	Deauville score 1: No 18F-FDG uptake 2: Uptake ≤ mediastinum 3: Uptake > mediastinum and ≤ liver 4: Uptake moderately above liver level 5 Uptake significantly above liver level and/or new lesion(s) X: New uptake region(s), most likely not part of lymphoma Der Gesamt-Deauville score entspricht dem höchsten vorhandenen läsions-spezifischen Deauville score
Q		1 PET-Messung	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	measurement		
Q		1 PET-Status	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	Negativ Positiv Nicht evaluierbar	
Q		1 Kontrastmittelaufnahme	Kontrastmittel CT: Ja UND/ODER Kontrastmittel MRT: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		0 Komplikationen aufgrund der Läsion		nominal	Nein Ja	
Q		1 Gefäßkompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Gefäßkompression: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Gefäßkompression: Ja	text	200 Zeichen	
Q		1 Passagestörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		1 Harntransportstörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Harntransportstörung: Lateralität	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	
Q		3 Harntransportstörung rechts: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Rechts/Beidseits	nominal	I II III IV	
			Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja;			

Q		3 Harntransportstörung links: Grad	Harntransportstörung: Lateralität: Links/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q		1 Gallengangsobstruktion/kompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		1 Sonstige	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Sonstige Komplikationen: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Sonstige: Ja	text	200 Zeichen	
category		Lymphknoten unterhalb des Zwerchfells				
Q		0 Lokalisation			Lymphknoten mesenterial Lymphknoten periportal Lymphknoten im Milzhilus Lymphknoten paraaortal abdominal Lymphknoten inguinal Links Rechts Lymphknoten ilikal Links Rechts	
Q		0 Status		nominal	In baseline: Undefiniert Vorhanden In follow-up: Undefiniert Nicht bewertet Nicht evaluierbar Vorhanden Absent Größenregredient Größenkonstant durch Messung Größenprogredient	
Q		0 Größe		measurement	Durchmesser in mm	
H		Charakteristika				
Q		0 Deauville-Score	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	1 2 3 4 5 X	Deauville score 1: No 18F-FDG uptake 2: Uptake ≤ mediastinum 3: Uptake > mediastinum and ≤ liver 4: Uptake moderately above liver level 5 Uptake significantly above liver level and/or new lesion(s) X: New uptake region(s), most likely not part of lymphoma
Q		1 PET-Messung	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	measurement		
Q		1 PET-Status	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	Negativ Positiv Nicht evaluierbar	
Q		1 Kontrastmittelaufnahme	Kontrastmittel CT: Ja UND/ODER Kontrastmittel MRT: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		0 Komplikationen aufgrund der Läsion		nominal	Nein Ja	
Q		1 Gefäßkompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Gefäßkompression: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Gefäßkompression: Ja	text	200 Zeichen	
Q		1 Passagesstörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		1 Harntransportstörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Harntransportstörung: Lateralität	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	
Q		3 Harntransportstörung rechts: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Rechts/Beidseits	nominal	I II III IV	
		Harntransportstörung	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja;			

Q	3	Harntransportstörung links: Grad	Harntransportstörung: Lateralität: Links/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q	1	Gallengangsobstruktion/kompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	1	Sonstige	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Sonstige Komplikationen: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Sonstige: Ja	text	200 Zeichen	
category		Lymphatisches System				
Q	0	Lokalisation			Appendix Milz Thymus Peyer-Plaques Waldeyerscher Rachenring	
Q	0	Größe		measurement	Durchmesser in mm	
H		Charakteristika				
Q	0	Deauville-Score	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	1 2 3 4 5 X	Deauville score 1: No 18F-FDG uptake 2: Uptake ≤ mediastinum 3: Uptake > mediastinum and ≤ liver 4: Uptake moderately above liver level 5Uptake significantly above liver level and/or new lesion(s) X: New uptake region(s), most likely not part of lymphoma
Q	1	PET-Messung	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	measurement		
Q	1	PET-Status	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	Negativ Positiv Nicht evaluierbar	
Q	1	Kontrastmittelaufnahme	Kontrastmittel CT: Ja UND/ODER Kontrastmittel MRT: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	0	Komplikationen aufgrund der Läsion		nominal	Nein Ja	
Q	1	Gefäßkompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Gefäßkompression: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Gefäßkompression: Ja	text	200 Zeichen	
Q	1	Passagestörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	1	Harntransportstörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Harntransportstörung: Lateralität	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	
Q	3	Harntransportstörung rechts: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Rechts/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q	3	Harntransportstörung links: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Links/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q	1	Gallengangsobstruktion/kompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	1	Sonstige	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q	2	Sonstige Komplikationen: Beschreibung	Komplikationen: Ja;	text	200 Zeichen	

		Größenbewertung	Sonstige: Ja			
H		Größenbewertung				
Q		0 Größenbewertung		nominal	Vergrößert Nicht vergrößert	
category		Extranodale Manifestationen				
Q		0 Lokalisation			Andere Colon → Caecum Ascendens Transversum Descendens Sigmoidum Duodenum Dünndarm → Jejunum Ileum Eierstöcke → Links Rechts Eileiter → Links Rechts Harnblase Haut Herz Knochen → Knochenmark Leber Lunge → Links Rechts Magen Nebenniere → Links Rechts Niere → Links Rechts Pankreas Peritoneum Pleura Rektum Schilddrüse Speicheldrüse → Links Rechts Ureter → Links Rechts	
Q		0 Status		nominal	In baseline: undefiniert Vorhanden In follow-up: undefiniert Nicht bewertet Nicht evaluierbar Vorhanden Absent Größenregredient Größenkonstant durch Messung Größenprogredient	
Q		0 Größe		measurement	Durchmesser in mm	
H		Andere extranodale Manifestationen				
Q		1 Andere extranodale Manifestationen	Lokalisation: Andere	text	200 Zeichen	
H		Charakteristika				
Q		0 Deauville-Score	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	1 2 3 4 5 X	Deauville score 1: No 18F-FDG uptake 2: Uptake ≤ mediastinum 3: Uptake > mediastinum and ≤ liver 4: Uptake moderately above liver level 5 Uptake significantly above liver level and/or new lesion(s) X: New uptake region(s), most likely not part of lymphoma
Q		1 PET-Messung	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	measurement		
Q		1 PET-Status	Vorliegende Bildgebungsmodalitäten: PET/CT PET/CT und MRT	nominal	Negativ Positiv Nicht evaluierbar	

Q		1 Kontrastmittelaufnahme	Kontrastmittel CT: Ja UND/ODER Kontrastmittel MRT: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		0 Komplikationen aufgrund der Läsion		nominal	Nein Ja	
Q		1 Gefäßkompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Gefäßkompression: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Gefäßkompression: Ja	text	200 Zeichen	
Q		1 Passagestörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		1 Harntransportstörung	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Harntransportstörung: Lateralität	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja	nominal	Rechts Links Beidseits	
Q		3 Harntransportstörung rechts: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Rechts/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q		3 Harntransportstörung links: Grad	Komplikationen: Ja; Harntransportstörung: Ja; Harntransportstörung: Lateralität: Links/Beidseits	nominal	I II III IV	
Q		1 Gallengangsobstruktion/ kompression	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		1 Sonstige	Komplikationen: Ja	nominal	Nein Ja	
Q		2 Sonstige Komplikationen: Beschreibung	Komplikationen: Ja; Sonstige: Ja	text	200 Zeichen	
category		Nebenbefunde				
Q		0 Größe		measurement	Durchmesser in mm	
Q		0 Pleuraerguss			Nein Rechts Links Beidseits	
Q		1 Perikarderguss			Nein Ja	
Q		0 Aszites			Nein Ja	